DESDE 1947

GUINDANI®

QUALIDADE QUE ACENDE CONFIANÇA

comercial@guindanifogoes.com.br

+5554 9 8438.6938

Guindani Indústria Metalúrgica Ltda - 87.547.972/0001-89

Rodovia BR 470 Km 213,5 - São Vendelino - Caixa Postal 291 - CEP 95.707-480

Bento Gonçalves - Rio Grande do Sul - Brasil

54 3452 1200 - 54 3452 1023 - 54 3452 5387

IINDÚSTRIA BRASILEIRA

GUINDANI®

QUALIDADE QUE ACENDE CONFIANÇA

FOGÕES A LENHA ESMALTADOS

Nº 0, 1 OU 2
Fogão Esmaltado Branco ou Preto com Caixa de Lenha

COM PÉS

Nº 0, 1 OU 2
Sistema de Aquecimento de Água

FOGÕES A LENHA ACABAMENTO AÇO INOX

AÇO INOX DECORADO
Fogão a Lenha Simples com Acabamento em Aço Inox Decorado ou Escovado, Internamente Chapa de Aço Galvanizado 0,95mm
Forno Esmaltado, Chapa Polida.

AÇO INOX DECORADO
Fogão a Lenha Gabinete com Acabamento em Aço Inox Decorado ou Escovado, Internamente Chapa de Aço Galvanizado 0,95mm
Forno Esmaltado, Chapa Polida.

AÇO INOX ESCOVADO
Fogão a Lenha Gabinete com Acabamento em Aço Inox Decorado ou Escovado, Internamente Chapa de Aço Galvanizado 0,95mm
Forno Esmaltado, Chapa Polida.

FOGÕES A LENHA INDUSTRIAIS ESMALTADOS

Nº 5
Fogão a Lenha Industrial Esmaltado Branco, Internamente Chapa de Aço Carbono 1,20mm, Forno Esmaltado. Chapa 122x85cm (LxP)

Nº 7
Fogão a Lenha Industrial Esmaltado Branco, Internamente Chapa de Aço Carbono 1,20mm Forno Esmaltado. Chapa 172x85cm (LxP)
A Saída da Chaminé é Atrás do Fogão no Centro. Opcional com uma Fornalha Chaminé Direito ou Esquerdo.

AQUECEDORES A LENHA E A GÁS

GAQG/BR
Aquecedor a Gás, Pintura Eletrostática Branca, Preta, Aço Inox Escovado ou Decorado.

GAQL/BR
Aquecedor a Lenha Esmaltado Branco, Preto, Aço Inox Escovado ou Decorado.

GAQLG/PT
Aquecedor a Lenha Modelo Gabinete Esmaltado Branco, Preto, Aço Inox Escovado ou Decorado.

ACESSÓRIOS



CARRINHO
Carrinho Duplo para Aquecedor e Botijão de Gás Juntos

CAIXA DE LENHA

FOGÕES CAMPEIROS

COMPONENTES

Estrutura de Cantoneira, 1 porta Fornalha, 1 Porta para Cinzeiro Grelha Ferro Fundido, 1 Gaveta para Cinza, Chapa, Forno Opcional.

CAMPEIRO

Foto Ilustrativa do Fogão Campeiro Montado na Estrutura de Cantoneira.

OPÇÃO DE CHAPAS

RETANGULAR	CÔNICAS
55X55CM (PxL)	75X35X28CM (PxLxL)
80X45CM (PxL)	95X42X30CM (PxLxL)
80X55CM (PxL)	100X45X32CM (PxLxL)
100X55CM (PxL)	110X54X39CM (PxLxL)

AGORA VOCÊ PODE MONTAR O SEU FOGÃO CAMPEIRO COMPACTO

Kit Pronto para Funcionamento Somente Revestido de Tijolos. Chapa Tamanho Padrão 88x63cm (LxP)
Opção para Chaminé Direito ou Esquerdo Atrás na Lateral ou na Chapa.
Medidas Aproximadas Depois de Pronto: 115x80x80cm (LxPxA)

ACESSÓRIOS

ARGOLA 24CM

Tampão de 15cm e 19cm

ESCORAS E PUXADORES CROMADOS

PUXADOR (MAÇANETA) CROMADO

PORTA DE FERRO FUNDIDO

Tamanhos: 27x23cm
34x29cm
42x36cm
55x41cm



GRELHAS

Nº 1 - 17,5x26,5cm (PxL)
Nº 2 - 19,5x32,5cm (PxL)
Nº 3 - 23,5x45cm (PxL)
Nº 5 - 14x64cm (PxL)

CONJUNTO DE ENTREMEIOS P/ CHAPAS

39,5x62cm (PxL)

CHAPAS PARA FOGÕES

Nº 00 - 45x42cm (PxL)
Nº 0 - 70x45cm (PxL)
Nº 1 - 80x50cm (PxL)
Nº 2 - 88x63cm (PxL)
Nº 3 - 102x67cm (PxL)
Nº 5 - 122x85cm (PxL)
Nº 7 - 172x85cm (PxL)



KIT FERRAMENTA

MOLAS P/ PORTA DE FOGÃO

JOGO DE DOBRADIÇAS P/ TAMPA

SERPENTINA AÇO INOX

GAVETA P/CINZA Nº 2 OU Nº 5

VARÃO CROMADO Nº 0, 1, 2, 3, 5

GUINDANI

BIFETEIRA DE EMBUTIR

30 x 43 x 4cm | LxPxA
(Medidas do Nicho: 27,5x38)
32 x 43 x 4cm | LxPxA
(Medidas do Nicho: 28,5x38)

Acabamento escovado
Queimador industrial duplo
Aço inox 304 ou 430
Grelha em ferro fundido reversível

BIFETEIRA DE SOBREPOR

32x43x9cm | LxPxA

Acabamento escovado
Queimador industrial duplo
Aço inox 304 ou 430
Grelha em ferro fundido reversível

FOGAREIRO GHS11\AP OU BP

30x39x12 cm | LxPxA
Estrutura em Aço Inox
Grelha Ferro Fundido 30x30cm (LxP)
Queimador Duplo 15Øx7Øcm (Externo | Interno)



BIFETEIRA DE SOBREPOR

36x48x9cm | LxPxA

Acabamento escovado
Queimador industrial duplo
Aço inox 304
Grelha em ferro fundido reversível

BIFETEIRA DE EMBUTIR

36 x 48 x 4cm | LxPxA
(Medidas do Nicho: 32x40)

Acabamento escovado
Queimador industrial duplo
Aço inox 304
Grelha em ferro fundido reversível

BIFETEIRA DE EMBUTIR DUPLA

65 x 43 x 4cm | LxPxA
(Medidas do Nicho: 62x 38)
72 x 48 x 4cm | LxPxA
(Medidas do Nicho: 68 x 40)
Acabamento escovado
Queimador industrial duplo
Aço inox 304
Grelha em ferro fundido reversível

GCHAB
Char Broiler Duas Grelhas e Calha para Gordura
33x33x9cm (LxPxA)

GDI/A46B
Assadeira Redonda Natural com Alça
Borda e Tampa de Alumínio
43Ø cm

PANE/24
Panela de Ferro Fundido
De 18 a 35 cm

GDI/A33
Assadeira Redonda Aço
Carbono Natural com Alça
43Ø cm
34Ø cm

BIF/P3030
Chapa de Ferro Fundido com Prensa Aço Inox
32x32x2cm (LxPxA)



BIF/3030
Chapa Ferro Fundido
32x32x2cm (LxPxA)

BIFE/A32
Chapa Aço Carbono Natural com Borda
30x30x4cm (LxPxA)

BIFE/AP32
Chapa Aço Carbono Natural com Borda
Alça e Prensa em Aço Inox
30x30x4cm (LxPxA)

GSAN/B
Sanduicheira com Prensa em Aço Carbono
31x42x5cm (LxPxA)

FOGÕES A GÁS 2 BOCAS PARA CAMPING

GP/BP

Fogão a Gás Camping 2 Bocas com Forno.
Externamente Pintura Eletrostática Branca,
Forno em Chapa de Aço Galvanizado com
Fundo Esmaltado.
49x27x43cm (LxPxA)- sem pés
49x27x83cm (LxPxA)- com pés

GP/CAMP

Fogão a Gás Camping 2 Queimadores,
Pintura Eletrostática Branca.

GS11/40I

40cm Largura
48cm Profundidade
40cm Altura
Grelha 32x32cm (LxP)
Queimador Duplo 15Øx7Øcm (Externo|Interno)

FOGÕES A GÁS ALTA PRESSÃO CAOLINS

GFS/6

Fogão a Gás Alta Pressão Queimador
6 Caolins. Diâmetro 20Øcm

GFS/G

Fogão a Gás Alta Pressão Queimador
6 Caolins. Diâmetro 30Øcm

GFS/12

Fogão Alta Pressão com 2 Queimadores,
12 Caolins. Diâmetro 30Øcm

GFS/DT

Fogão Alta Pressão com Queimador
Tubular 6 Caolins para Assadeira.
Diâmetro 30Øcm

GFD/6

Fogão Alta Pressão 2 Queimadores
6 Caolins. Tamanho 46x22cm (LxP)

GFS12/H40

Fogão Alta Pressão com 2 Queimadores
12 Caolins. Diâmetro 30Øcm, Altura 40cm

CHURRASQUEIRAS

Churrasqueira Esmaltada Desmontável com
4 Espetos de Aço Inox 60cm
Medidas Montada: 57x37x74cm (LxPxA)
Medidas da Embalagem: 60x39x6cm (LxPxA)

Churrasqueira Galvanizada Desmontável com
4 Espetos de Aço Inox 60cm.
Medidas Montada: 57x37x74cm (LxPxA)
Medidas da Embalagem: 60x39x6 (LxPxA)

QUEIMADORES AVULSOS

QAP/6
Queimador de 6 Caolins

QAP/6
Queimador Tubular 6 Caolins,

Caolin
Queimador Caolins em Chapa de Aço Carbono
Acabamento Zincado.

QUEIMADOR DUPLO 150
QUEIMADOR DUPLO 200

QUEIMADOR SIMPLES 110

FOGÕES A GÁS SEMI INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO - LINHA GHS
QUEIMADORES FERRO FUNDIDO SIMPLES 11 CM DUPLO 15X7CM

GFOR/PE
Forno Industrial com Porta de Vidro e Cavalete,
Internamente Chapa de Aço Galvanizado, Externamente Chapa de Aço Carbono,
Pintura Eletrostática Preta.
Capacidade 74 Litros

GHS20 - Queimadores Simples
GHS22 - Queimadores Duplos

GHS40/S - Queimadores Simples sem Forno
GHS40/F - Queimadores Simples com Forno
GHS42/S - Queimadores 2 Simples e 2 Duplos sem Forno
GHS42/F - Queimadores 2 Simples e 2 Duplos com Forno

GHS30 - Queimadores Simples
GHS33 - Queimadores Duplos

GFOR/I
Forno Industrial com Porta de Vidro e Cavalete,
Internamente Chapa de Aço Galvanizado, Externamente Chapa de Aço Carbono,
Pintura Eletrostática Preta.
Capacidade 74 Litros.

GHS60/S - Queimadores Simples sem Forno
GHS60/F - Queimadores Simples com Forno
GHS63/S - Queimadores 3 Simples e 3 Duplos sem Forno
GHS63/F - Queimadores 3 Simples e 3 Duplos com Forno

GUINDANI

FOGÕES A GÁS INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO
QUEIMADORES FERRO FUNDIDO DUPLO 20X10CM

GSC/20 - Queimador Duplo 20Øx10Øcm (Externo|Interno)
Grelha 43x43cm (LxP)
120x68x50cm (LxPxA)

GSC/10 - Queimador Duplo 20Øx10Øcm (Externo|Interno)
Grelha 43x43cm (LxP)
60x68x50cm (LxPxA)

SANDUICHEIRAS



GSAN/D
Sanduicheira a Gás Estrutura em Aço Inox,
com 2 Queimadores de Baixa Pressão e
Gaveta Móvel. Dimensão 64x43x17cm (LxPxA)

GSAN/S
Sanduicheira a Gás (Grill)
Estrutura em Aço Inox com
1 Queimador de Baixa Pressão e
Gaveta Móvel
Dimensão: 32x43x17cm (LxPxA)

GBIF/D
Bifeira a Gás, Estrutura em Aço Inox
com 2 Queimadores de Baixa Pressão
e Gaveta Móvel
Dimensão: 60x30x13cm (LxPxA)

TACHOS PARA FRITURA

GT/FRIT
Tacho para Fritura. Tacho Esmaltado, Estrutura em
Chapa de Aço Inox AISI 430
Queimador de Alta Pressão 6 Caolins
Capacidade de Trabalho 7 Litros.

GTP/FRIT
Tacho Esmaltado, Estrutura em Chapa de Aço
Carbono com Pintura Eletrostática, Pés Desmontáveis,
Queimador de Alta Pressão 6 Caolins
Capacidade de Trabalho 7 Litros.

KIT LAREIRA

KIT/L - Acessórios para Lareiras
Cabos de Madeira



GCXLA/LAR
Caixa simples para lareira
com acessórios

GCXL/LAR
Caixa simples para lareira
sem acessórios

BARRAS DE APOIO

OPÇÕES DE ACABAMENTO
Aço Inox Polido AISI 304
Aço Carbono Pintado

CURVA PARA APOIO EM "L" PAREDE DO BOX
60X70cm
70X80cm

RETAS
50cm
60cm
70cm
80cm
90cm
100cm

CURVA PARA APOIO EM "L" AO LADO DO VASO
60X70cm
70X80cm